

ОТДЕЛ №14

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(РОСПАТЕНТ)

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

На №

от

101000, Москва,
Малый Златоустинский пер.10,
кв.15, "Евромаркпат"

Пат. Пов. И.А.Веселицкой, рег. №11

(21) Наш № 2001101445/14(002002)

При переписке просим ссылаться на номер заявки и
сообщить дату получения данной корреспонденции

ЗАПРОС

(21) по заявке № 2001101445/14(002002)

22) Дата поступления заявки 29.05.1999

(86) Заявка № РСТ/ЕР 99/03746 от 29.05.1999 (96) Заявка № ИАА.ВЕСЕЛИЦКАЯ

(71) Заявитель(и) Ф.ХОФФМАНН- ЛЯ РОШ АГ, СН

(51) МПК 7 А 61 К 38/21, А61 К 31/70,
31/74, А 61 Р 1/16

(51) МКПО

Для обеспечения возможности дальнейшего рассмотрения заявки экспертиза предлагает заявителю представить материалы, документы, сведения в связи с поставленными вопросами, мнение относительно приведенных в запросе доводов, замечаний, предложений.

Ответ на запрос должен быть представлен в установленный пунктом 8 статьи 21 Патентного закона Российской Федерации (введен в действие 14.10.1992) срок. По просьбе заявителя, поступившей до истечения этого срока, он может быть продлен при условии представления документа об уплате пошлины в установленном порядке.

В случае непоступления в указанный срок ответа на запрос или при непродлении этого срока заявка будет признана отозванной.

ВОПРОСЫ, ДОВОДЫ, ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Рассмотрев материалы заявки, экспертиза установила следующее.

I. Предложены применение и способ лечения, характеризующиеся использованием ПЭГ-IFN- α в сочетании с рибавирином для лечения хронического гепатита С.

Оценка патентоспособности проведена по независимым п.1,5 и 9 формулы изобретения (см.п.19.5.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, уточненной редакции от 10.09.1999).

03

140802


BEST AVAILABLE COPY

это вносит неопределенность в трактовке притязаний заявителя.

Экспертиза обращает также внимание на некорректное представление п.10 формулы. Что имеет в виду заявитель?

2. Таким образом, заявителю предлагается проанализировать доводы экспертизы, уточнив свои притязания и формулу изобретения. Ответ следует направить в установленные для этого сроки, в противном случае заявка будет считаться отозванной.

Ведущий государственный патентный
эксперт отдела медицины и
медицинской техники



Л. Ф. Столярова
240 50 93